

STATISTISCHE BERICHTE

Kennziffer: A IV 3 - j 17 HH

# Die Gestorbenen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Hamburg 2017

Herausgegeben am: 14. Mai 2020



# Impressum

## Statistische Berichte

### Herausgeber:

#### Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Steckelhörn 12  
20457 Hamburg

### Auskunft zu dieser Veröffentlichung:

Thomas Gregor

Telefon: 040/42831-2189

E-Mail: [thomas.gregor@statistik-nord.de](mailto:thomas.gregor@statistik-nord.de)

### Auskunftsdienst

E-Mail: [info@statistik-nord.de](mailto:info@statistik-nord.de)

Auskünfte: 040/42831-1766

Internet: [www.statistik-nord.de](http://www.statistik-nord.de)

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg 2020

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Sofern in den Produkten auf das Vorhandensein von Copyrightrechten Dritter hingewiesen wird, sind die in deren Produkten ausgewiesenen Copyrightbestimmungen zu wahren. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

### Zeichenerklärung:

0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden (genau Null)
...	Angabe fällt später an
·	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
×	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
p	vorläufiges Ergebnis
r	berichtigtes Ergebnis
s	geschätztes Ergebnis
a. n. g.	anderweitig nicht genannt
u. dgl.	und dergleichen
( )	Zahlenwert mit eingeschränkter Aussagefähigkeit
/	Zahlenwert nicht sicher genug

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gestorbene 2017 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	4
2. Gestorbene 2016 und 2017 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen	9

**Rechtsgrundlage:** Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639).

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

## 1. Gestorbene in Hamburg 2017 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>8 697</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>234</b>	<b>1 504</b>	<b>6 911</b>
		<b>w</b>	<b>8 943</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>802</b>	<b>7 975</b>
		<b>z</b>	<b>17 640</b>	<b>67</b>	<b>24</b>	<b>357</b>	<b>2 306</b>	<b>14 886</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>139</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>112</b>
		<b>w</b>	<b>151</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>139</b>
		<b>z</b>	<b>290</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>251</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	42	–	–	1	2	39
		w	60	–	–	–	3	57
		z	102	–	–	1	5	96
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	12	–	–	4	3	5
		w	3	–	–	1	2	–
		z	15	–	–	5	5	5
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>2 516</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>491</b>	<b>1 997</b>
		<b>w</b>	<b>2 255</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>417</b>	<b>1 785</b>
		<b>z</b>	<b>4 771</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>78</b>	<b>908</b>	<b>3 782</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 458	–	2	25	483	1 948
		w	2 186	–	1	52	411	1 722
		z	4 644	–	3	77	894	3 670
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	768	–	–	6	189	573
		w	574	–	–	10	91	473
		z	1 342	–	–	16	280	1 046
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	614	–	–	1	135	478
		w	466	–	–	6	117	343
		z	1 080	–	–	7	252	821
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	39	–	–	1	5	33
		w	32	–	–	–	7	25
		z	71	–	–	1	12	58
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	3	–	–	–	1	2
		w	355	–	–	17	80	258
		z	358	–	–	17	81	260
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	226	–	–	3	48	175
		z	226	–	–	3	48	175

## 1. Gestorbene in Hamburg 2017 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	276	–	–	1	11	264
		w	–	–	–	–	–	
		z	276	–	–	1	11	264
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	202	–	–	1	25	176
		w	119	–	–	1	9	109
		z	321	–	–	2	34	285
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	204	–	1	5	30	168
		w	171	–	–	5	13	153
		z	375	–	1	10	43	321
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>22</b>	<b>2</b>	–	–	<b>4</b>	<b>16</b>
		w	<b>28</b>	–	–	<b>1</b>	–	<b>27</b>
		z	<b>50</b>	<b>2</b>	–	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>43</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>222</b>	–	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>182</b>
		w	<b>227</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>214</b>
		z	<b>449</b>	–	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>396</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	166	–	–	4	22	140
		w	126	–	–	1	3	122
		z	292	–	–	5	25	262
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>341</b>	–	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>278</b>
		w	<b>544</b>	–	–	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>524</b>
		z	<b>885</b>	–	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>65</b>	<b>802</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	94	–	–	11	47	36
		w	30	–	–	4	11	15
		z	124	–	–	15	58	51
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	69	–	–	5	30	34
		w	27	–	–	3	10	14
		z	96	–	–	8	40	48
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>321</b>	<b>1</b>	–	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>284</b>
		w	<b>274</b>	–	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>249</b>
		z	<b>595</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>533</b>
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	<b>2 413</b>	–	–	<b>30</b>	<b>285</b>	<b>2 098</b>
		w	<b>3 054</b>	–	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>96</b>	<b>2 940</b>
		z	<b>5 467</b>	–	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>381</b>	<b>5 038</b>
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	137	–	–	2	6	129
		w	358	–	–	–	7	351
		z	495	–	–	2	13	480

## 1. Gestorbene in Hamburg 2017 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 054	–	–	8	134	912
		w	968	–	–	3	26	939
		z	2 022	–	–	11	160	1 851
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	448	–	–	7	96	345
		w	375	–	–	2	17	356
		z	823	–	–	9	113	701
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	550	–	–	11	54	485
		w	844	–	2	4	16	822
		z	1 394	–	2	15	70	1 307
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	410	–	–	6	42	362
		w	567	–	–	4	24	539
		z	977	–	–	10	66	901
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	64	–	–	–	3	61
		w	114	–	–	–	–	114
		z	178	–	–	–	3	175
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	156	–	–	–	24	132
		w	143	–	–	3	9	131
		z	299	–	–	3	33	263
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>598</b>	–	–	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>525</b>
		<b>w</b>	<b>554</b>	–	–	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>518</b>
		<b>z</b>	<b>1 152</b>	–	–	<b>5</b>	<b>104</b>	<b>1 043</b>
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	142	–	–	1	8	133
		w	155	–	–	2	6	147
		z	297	–	–	3	14	280
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	2	–	–	–	–	2
		w	1	–	–	–	–	1
		z	3	–	–	–	–	3
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	323	–	–	–	52	271
		w	323	–	–	–	24	299
		z	646	–	–	–	76	570
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	<b>m</b>	<b>378</b>	–	–	<b>12</b>	<b>117</b>	<b>249</b>
		<b>w</b>	<b>393</b>	–	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>339</b>
		<b>z</b>	<b>771</b>	–	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>167</b>	<b>588</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	154	–	–	10	72	72
		w	79	–	–	1	33	45
		z	233	–	–	11	105	117

# 1. Gestorbene in Hamburg 2017 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	m	12	–	–	–	2	10
		w	13	–	–	–	–	13
		z	25	–	–	–	2	23
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes</b>	m	41	–	–	2	4	35
		w	78	–	–	1	10	67
		z	119	–	–	3	14	102
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	m	165	–	–	1	5	159
		w	186	–	–	1	8	177
		z	351	–	–	2	13	336
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	1	–	–
		z	1	–	–	1	–	–
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	15	14	–	1	–	–
		w	17	16	1	–	–	–
		z	32	30	1	1	–	–
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	29	21	1	3	–	4
		w	24	10	4	3	3	4
		z	53	31	5	6	3	8
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	m	884	1	–	32	268	583
		w	611	2	–	11	83	515
		z	1 495	3	–	43	351	1 098
R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	m	600	–	3	92	127	378
		w	533	–	3	19	47	464
		z	1 133	–	6	111	174	842
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	114	–	–	14	15	85
		w	76	–	–	3	5	68
		z	190	–	–	17	20	153
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	94	–	–	–	5	89
		w	161	–	–	–	1	160
		z	255	–	–	–	6	249

# 1. Gestorbene in Hamburg 2017 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	61	–	–	18	17	26
		w	36	–	–	1	6	29
		z	97	–	–	19	23	55
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	7	–	–	–	4	3
		w	2	–	–	–	1	1
		z	9	–	–	–	5	4
T33-T35	Erfrierungen	m	1	–	–	–	–	1
		w	1	–	–	–	–	1
		z	2	–	–	–	–	2
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	51	–	1	17	24	9
		w	7	–	–	1	4	2
		z	58	–	1	18	28	11
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	73	–	1	21	23	28
		w	44	–	–	5	14	25
		z	117	–	1	26	37	53
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>600</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>92</b>	<b>127</b>	<b>378</b>
		<b>w</b>	<b>533</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>464</b>
		<b>z</b>	<b>1 133</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>111</b>	<b>174</b>	<b>842</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	44	–	–	18	9	17
		w	9	–	1	–	2	6
		z	53	–	1	18	11	23
W00-X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	357	–	2	21	54	280
		w	426	–	–	5	15	406
		z	783	–	2	26	69	686
W00-W19	Stürze	m	231	–	–	5	21	205
		w	287	–	–	1	6	280
		z	518	–	–	6	27	485
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	6	–	1	1	–	4
		w	6	–	–	1	2	3
		z	12	–	1	2	2	7
X60-X84	Vorsätzliche Selbstschädigung	m	159	–	1	50	55	53
		w	61	–	–	12	25	24
		z	220	–	1	62	80	77
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	7	–	–	2	3	2
		w	5	–	1	2	–	2
		z	12	–	1	4	3	4



## 2. Gestorbene in Hamburg 2016 und 2017 nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spieleunfall		Sonstiger Unfall	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Insgesamt</b>	<b>797</b>	<b>836</b>	–	–	–	3	50	48	319	335	2	2	426	448
unter 1 Jahr	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
1 - 15	8	3	–	–	–	–	3	1	1	–	1	1	3	1
15 - 20	9	1	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–	4	1
20 - 25	4	8	–	–	–	–	3	4	1	2	–	–	–	2
25 - 30	10	9	–	–	–	1	2	4	2	1	–	–	6	3
30 - 35	6	13	–	–	–	1	2	6	2	1	–	–	2	5
35 - 40	9	6	–	–	–	1	4	1	2	1	–	–	3	3
40 - 45	11	7	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	8	5
45 - 50	11	15	–	–	–	–	1	1	4	1	–	–	6	13
50 - 55	12	17	–	–	–	–	3	3	4	4	–	1	5	9
55 - 60	20	25	–	–	–	–	2	4	9	12	–	–	9	9
60 - 65	18	23	–	–	–	–	3	2	9	11	–	–	6	10
65 - 70	38	35	–	–	–	–	7	6	13	11	–	–	18	18
70 - 75	47	39	–	–	–	–	5	2	14	17	–	–	28	20
75 - 80	100	96	–	–	–	–	9	7	32	43	1	–	58	46
80 - 85	133	125	–	–	–	–	1	3	49	57	–	–	83	65
85 - 90	167	169	–	–	–	–	–	2	81	73	–	–	86	94
90 und mehr	193	245	–	–	–	–	–	1	92	100	–	–	101	144